

福利厚生飲食施設



飲食施設(イタリアンレストラン)の概要

Buono²(ボーノ・ボーノ)

建築概要及び仕様等

建築主	大阪木材工場団地協同組合 代表理事 浦本 雅史 堺市美原区木材通四丁目1番1号
設計監理	ダイシンインテリアデザイン 一級建築士事務所 (大阪府知事登録第二 15659号) 代表 式田 完 (一級建築士大臣登録第 147227号) 大阪府中央区南船場3-3-24 芦池福田ビル501
施工者	株式会社 コアー建築工房 (大阪府知事 般-23 第84605号) 代表取締役社長 吉瀬 融 堺市中区東山 593 番地



住 所：堺市美原区木材通 4-1-16
TEL：072-320-3820
FAX：072-320-3498

テナント
株式会社 44
代表取締役 光山英和



【建築の経過】

着工・地鎮祭	平成 24 年 1 月 11 日(水)
上 棟 式	平成 24 年 3 月 30 日(金)
完 成 引 渡	平成 24 年 7 月 27 日(金)
竣 工 披 露	平成 24 年 9 月 19 日(水)
店舗オープン	平成 24 年 9 月 24 日(月)

【敷地状況及び建物の規模】

用途地域他	準工業地域、準防火地域		
敷地面積	418.24 m ² (約 126 坪)	建築面積	187.18 m ² (約 56 坪)
延床面積	183.75 m ² (約 56 坪)	実床面積	171.83 m ² (約 51 坪)
テラス面積	33.12 m ² (約 10 坪)	建物の高さ	6.78m

【建物の仕様】

構 造	木造平屋建
構造形式	木造軸組み工法 ・国産無垢材のグレーディング材 ・無垢木材の金物接合法 ・無垢木材の門型ラーメンフレーム ・杉無垢板材による水平構面強度確保工法 ・金物プレスによる耐力壁確保工法
構造躯体	熊本県球磨郡を産地とした球磨杉・桧 グレーディング(含水率・ヤング係数印字)を施した




▲門型ラーメンフレーム

躯体概要	土台・大引き 球磨桧 約 3.2m ³ 通し柱・柱・梁・桁・束・登梁・母屋 球磨杉 約 18m ³ 構造計算を採用し大型開口部に無垢の門型フレームを3箇所採用 梁・柱の主要な結合箇所にはHSS金物を使用
断熱材	セルローズファイバー ダンパック 193m ³ HATO工法 湿式による吹き込みによって壁内のずれ防止 新聞古紙利用のリサイクル 断熱・防音・耐火・結露防止・撥水効果・防虫・防カビ
野地板	杉板 t30mm 目透かし 本実(ほんざね)板 135×2000 410 枚
屋根	ガルバリウム鋼板 瓦棒葺き
天井	現し仕上げ(杉無垢板の空気浄化作用の活用技術)
外壁	グラナダコテ仕上、 杉板貼スーパーサーモウル加工(高温熱処理による外部仕様木材の耐久性確保技術)
内壁	アッシュ材貼、しゅくのん(消石灰系漆喰塗料、湿気の吸放出性に優れ、室内の結露防止効果)
床	栗材(耐久性が強く年輪が極めて明瞭な環孔材)
カウンター	椿材(古くから日本に自生している木)

各室材料

【ホール(風除室)】




床	石貼(乱形)
巾木	石貼
壁	グラナダコテ仕上 (下地KMBWアートウォール)
天井	あらわし杉
入口建具	アッシュ材 ナグリ加工

【客席A】



床	栗材 t15mm 本実加工 乱尺
巾木	夕毛集成材
壁	漆喰塗料(消石灰 100%を原料とした漆喰系塗料 ホワイト 160㎡、溶剤をまったく使わないうえに刷毛やローラーで簡単施工)
天井	あらわし杉
飾り棚	杉パネル 一等 t30mm



【客席B】



床	栗材 t15mm 本実加工 乱尺
巾 木	タモ集成材
壁	漆喰塗料、アッシュ材 t15mm
天 井	あらわし杉

【客席C】



床	栗材 t15mm 本実加工 乱尺
巾 木	タモ集成材
壁	アッシュ材 t15mm
天 井	あらわし杉



【カウンター】

カウンター	樅材 t30mm t60mm
腰 壁	タモ集成材
天 井 板	杉 リブ加工 t12mm



【ピザ厨房】

床	100mm 角タイル貼
壁	レンガタイル貼
天井	ケイカル板の上、EP 塗装



【メイン厨房】



床	防水モルタルコテ押え
巾 木	防水モルタルコテ押え
壁	VP
天井	ケイカル板の上、EP 塗装



【スタッフルーム】



床	塩ビシート貼
巾 木	ソフト巾木
壁	不燃クロス貼
天井	不燃クロス貼

【トイレ】



床	石貼
壁	漆喰塗料
天井	漆喰塗料

外廻り

【エントランス】



スロープ	玉砂利洗出し
目隠し	杉(外部木部用塗料)
ポーチ	石貼
転落防止柵	スチール杉板貼
手すり	アルミ型材、エラストマー樹脂



【テラス】

デッキ	ウリン材 床リップ加工
フェンス	ウリン材
ベンチ	ウリン材



【外壁】



木造住宅用軽量既調合モルタル 通気工法
グラナダ 創造的漆喰風仕上げ材

【外壁板材】



サーモウッド 杉 t30mm

【面格子】



杉

【厨房出入口目隠し】



杉(外部木部用塗料)

【ガスボンベ庫(木製小屋)】



杉 間伐材板貼(外部木部用塗料)

【出入口門柱】




栗材(枕木)

【縁石】



御影ピンコロ

【ウッドフェンス】



レッドシダー

